"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक---शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2014-ज्येष्ठ 23, शक 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-4-2014

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है. 1.
 - (34) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक:
 - 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक. (ब)
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक.
 - 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक. (ま)
- जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है. 2.
- सिंचाई .— जिला कोण्डागांव व रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है. 3.
- कटाई .— जिला रायपुर, धमतरी में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है. 4.

- 5. फसल स्थित ज़िला रायपुर में फसल स्थित समान है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई सरसों की हालत समान है. जिला महासमुन्द में धान, मूंग, तिल की हालत समान है. जिला कवर्धा में राई सरसों, अलसी, गेहूं, चना, उड़द, मसूर, मूंगमोठ व अन्य की हालत ठींक है. जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, अलसी व गेहूं की हालत ठींक है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मूंगफली, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, सूर्यमुखी, अलसी व अन्य की हालत ठींक है. जिला जशपुर में गन्ना की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूं, अलसी, सरसों, चना, जौ व अन्य की फसल की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, उड़द, मक्का, तुअर, कोदों, कुटकी, ज्वार, तिल व अन्य की हालत समान है. जिला गिरयाबंद में चना, गेहूं, मटर व अन्य की हालत बिगड़ी है. जिला बालोद में रबी फसल की हालत समान है. जिला रायगढ़ में गेहूं, चना, राई, सरसों, लाख, मटर, मसूर, मूंगफली, गन्ना की हालत सुधरी है.
 - 6. पशु स्थिति. प्राय: सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— प्राय: खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

<u>ं</u> 6 .	^{हैं} मौसम, फसल त	था पशु-स्थिति का साप्ताहिक सृ	्नामम ताष्ट्रा लस्स्य में उपूष्ट्रा लिए चना-पत्रक, संसाहात बुधवार, दिनांक 2-4	जसल स्थिति 1-2014	<u>.</u>
जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल– (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत– (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) रबी फसल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8.पर्याप्त.
*जिला-बलौदा- बाजार 1. बलौदाबाजार	मिलीमीटर	2.	3.	5	7
 बिलाईगढ़ कसडोल पलारी भाटापारा सिमगा 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4. (1) (2)	6	8
जिला-गरियाबंद	 मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	। मलामाटर • • • • • •	2.	 (1) चना, गेहूं, मटर की हालत बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर 	1	3. 4. (1) धान, तिल, मूंगफली की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		7 ं 8. पर्याप्त.

· (4)2 — !	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर			•	
1. धमतरी		2	3.	5. पर्याप्त.	7
2. नगरी	••		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुरूद	• •		सरसों, अलसी की हालत समान	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	•.•		है. कटाई का कार्य जारी है.		
	İ		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		·
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	Helimics	2.	3.	5	7
^{1. धुरा} 2. पाटन	•	4.	4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, कोदों,		8. पर्याप्त.
2. पाटन 3. धमधा	• •	·	कुटको, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ,	चारा पर्याप्त.	
3. 4441	• •		अलसी, गेहूं की हालत समान है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
	- ,		•		
*जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा		2.	3.	5	7
2. बेरला		'	4. (1)	6	8
3. साजा			(2)]	
4. नवागढ़	• •				
5. थानखमरिया	• •	_			
जिला-बालोद	मिलीमीटर				\
1. बालोद	• •	2	3	5	7. पर्याप्त
2. डोंडी	• •		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. डोंडीलोहारा	• •		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गुरूर	• •				
5. गुंडरदेही	• •				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			}	
1. राजनांदगांव	1.1(11.110)	2	3.	5.	7. पर्याप्त
2. डोंगरगांव	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. औरशाय 3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
3. खुर्स गड़ 4. छुईखदान					
5. डोंगरगढ़	• •				
6. मानपुर	• •				
7. मोहला					
८. अम्बागढ्			· ·		1
9. छुरिया	• •				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
।जला-कवया 1. कवर्धा	।नरामिदर	 2. मौंसम ठीक न होने की वजह	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप
ा. कवया 2. पण्डरिया	• •		4. (1) धान, राई-सरसों, अलसी, चना		8. पर्याप्त
 पण्डारया सहसपुर लोहारा 	• •	प्रकोप है.	उड़द, मसूर, मूंग व अन्य की	चारा पर्याप्त.	
3. सहसपुर लाहारा 4. बोडला	• •	Name 1 Gr	हालत समान है.		
म. भाउसा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
,	17				
	ļ.ļ	1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बस्तर	िलीमीटर				
1. जगदलपुर		2.	3.	1_	
2. तोकापाल			4. (1)	5	7
3. दरभा			\ \	6	8
4. बस्तर			(2)		
5) बुकावण्ड					
6. बास्तानार					
7. लोहण्डीगुड़ा	1				
,	·	}			
जिला-कोंडागांवा	/ मिलीमीटर			,	
1. कोंडागांव	1	2.	3.	5 anning	_
2. केशकाल			4 (19/5)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7
3. बडेराजपुर *	1		(2)		8. पर्याप
4. माकड़ी			NA · ·	चारा पर्याप्त,	
5. फरसगांव				} 	
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2.	3.	5. '	7į.
2. आरेछा			4. (1)	6	8 .
			(2)		0
	•				
'जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	1, 1	2.	3.	_	l
2.) चारामा		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4. (1)		7.
3. नरहरपुर			(2)	6	8
4. भानुप्रतापपुर	• •	,			
5. पखांजूर	• •				
 दुर्गकोन्दल 	• •				·
7. अन्तागढ़			July 1		
, .					
जिला-दंतेवाड़ा	 				
।जला-दत्तवाड़ा ।. दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		. ,		
ा. दत्तवाङ्। 2. गीदम	• •	2	3	5, 6	7
८ गादम 3. कटेकल्याण	• •		4. (1)	6	8
त. कटकल्याण १. कुआकोण्डा	• •		(2)	1 -	
• सम्भाकाण्डा	• •				
जेला-सुकमा	मिलीमीटर'			,	
।. सुकमा	• •,	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
?. कोंटा	• •		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा,	1	8. पर्याप्त
3. छिन्दगढ़	• •		रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
			समान ह. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
			(४) प्रापंत्रा कलल सामान्य.		

(30/1)	(2);	(1(3)	(٤(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिली <u>मी</u> टर				
1. बीजापुर		2	3.	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. उसूर			 4. (1) फसल की हालत समान है. 	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ५.५. 3. भैरमगढ़			(0)	चारा पर्याप्त.	0. 14/31.
 भोपालपटनम 			(2)	વાલ નવાના.	
4. 10 3(140 14		• .			
*जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2	3	5	7
2. कोटा			4. (1)	6	8
3. पेन्ड्रारोड			(2)		
4. पेण्ड्रा		·			'
5. बिल्हा	•		-		
6. तखतपुर					
7. मस्तुरी				<i>'</i>	
८. मरवाही	• •				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली		2	3	5	7
2. पथरिया			4. (1)	6	8
3. लोरमी			(2)		
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चाम्पा	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* .			
• 1. जांजगीर		2.	3	5	7
: 2. चांपा		1	4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सनहेम्प,		8. पर्याप्त.
3. पा । <i>द</i>			मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	0. 141 41.
4. सक्ती	,		तुअर, उड़द, मूंगमोठ, अलसी,	71.00	
5. डभरा		,	सूर्यमुखी व राई सरसों की हालत		
6. नवागढ़			समान है.		
7. जैजेपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
8. मालखरौदा					
9. अगरतरा	• •				
10. बलौदा	ų, •				
*जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	•••	2	3	5	7
2. करतला	• •		4. (1)	6	8
3. कटघोरा			(2)	0	0
4. पाली	• •				
5. पोड़ीउपरोड़ा	• •				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		_		
1. अम्बिकापुर	• •	2	3	पर्याप्त.	7
2. लखनपुर			4. (1) गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी व	6. संतोषप्रद,	८. पर्यप्त.
3. उदयपुर	• •		अन्य की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
^{मै} ली	• •				
J , , ,					; ;
, वास्ते संचालक,				-	Marini waka mana in sain pama
	भू अभिलेख				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सूरजपुर	<i>,</i> मिलीमीटर				
१ सूरजपुर १. सूरजपुर		2		_	
१. पूरपुर 2. भैयाथान	• •	2	3	5	7
3. रामानुजगंज	• •		4. (1)	6	8
4. प्रेमनगर	• •		(2)		
5. प्रतापपुर	• •				
6. ओडगी	• •				
जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				1
1. बलरामपुर		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर		·	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	• •				
5. कुसमी	• •				1
6. शंकरगढ़			-		
जिला-कोरिया	मिलीमीटर	•	·		
1. सोनहत		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• • ·		4. (1) राई, सरसों, अलसी, जौ, चना,		8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			मटर, गेहूं, मसूर व अन्य की हालत		0. 14131.
4. भरतपुर	• •		समान है.		
5. खडगवां	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर	·			
1. रायगढ़	• •	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्या प्त .
2. घरघोड़ा			4. (1) गेहूं, चना, राई, सरसों, लाख, मटर,	1	८. पर्याप्त.
3. खरसिया		·	मसूर, मूंगफली, गन्ना की हालत		
4. लैलूंगा		·	सुधरी है.		
5. सारंगढ़			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. धरमजयगढ़	• •				
7. पुसौर				•	
8. बरमकेला	. • •				
9. तमनार	• •		·		
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कुनकुरी	*• •		4. (1) गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. बगीचा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	' ' ''
4. पत्थलगांव	• •				
5. कांसाबेल	• •				
 मनोरा 				, .	
7. दुलदुला				•	~
8. परसावहार					

रदीप.— जिला बलौदाबाजार, बेमेतरा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

नी. आर. प्रधान, सहा. आयुक्त, वासी-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर. •